


### VAN KLEIN TOT GROOT

InterDynamics biedt op het gebied van steen- en tegelzaagmachines een breed programma. Van handzame, eenvoudig te transporteren tegelzagen tot stationaire steenzaagmachines. Het programma bestaat uit producten die zichzelf dagelijks bewezen hebben in de professionele wereld.





**DYNAMIC 180**

bestelnummer	prijs €
120011	169
Opgenomen vermogen (Watt)	850
Schijfdiameter (mm)	180
Asgat (mm)	25,4
Tafelafmeting (mm)	392 x 392
Max. zaaghoogte (mm)	36
Max. zaaghoogte bij 45° verstek (mm)	20
Geleverd incl. schijf	ja



**DYNAMIC 350**

bestelnummer	prijs €
120010	249
Opgenomen vermogen (Watt)	500
Schijfdiameter (mm)	180
Asgat (mm)	22,2
Max. zaaghoogte (mm)	25
Max. zaaglengte (mm)	350
Gewicht (kg)	15
Afmetingen (mm) l x b x h	640 x 440 x 300
Zaaghoek van 0-45 graden te regelen	ja
Onderstel	nee
Geleverd incl. schijf	ja
Uitgerust met waterpomp	nee

met losse waterbak voor eenvoudige reiniging



**DYNAMIC 700**

bestelnummer	prijs €
120021	469
Opgenomen vermogen (Watt)	800
Schijfdiameter (mm)	230
Asgat (mm)	22,2
Max. zaaghoogte (mm)	50
Max. zaaglengte (mm)	700
Gewicht (kg)	27
Afmetingen (mm) L x B x H	925 x 380 x 410
Zaaghoek van 0-45 graden te regelen	ja
Onderstel	ja
Geleverd incl. schijf	ja
Uitgerust met waterpomp	ja

met losse waterbak voor eenvoudige reiniging

werkbladverbreder voor  
Dynamic 700 925mm x 180mm

bestelnummer	prijs €
120016	69



Verstekstand

**SM10**

bestelnummer	prijs €
120020	849
Opgenomen vermogen (Watt)	1100
Schijfdiameter (mm)	230
Asgat (mm)	22,2
Max. zaaghoogte (mm)	45
Max. zaaglengte (mm)	650
Gewicht (kg)	42
Afmetingen (mm)	560 x 960 x 430
Zaaghoek van 0-45 graden te regelen	ja
Onderstel	ja
Uitgerust met waterpomp	ja



Verstekstand

**SM20 - SM30**

bestelnummer	SM20 prijs €	SM30 prijs €
SM20: 120023 SM30: 120024	1599	1799
Opgenomen vermogen (Watt)	2200	2200
Voltage (V)	230	230
Schijfdiameter (mm)	300 - 350	300 - 350
Asgat (mm)	25,4	25,4
Max. zaaghoogte (mm)	75	75
Max. zaaglengte (mm)	850	1250
Gewicht (kg)	94	121
Afmetingen (mm)	800x1540x890	800x1940x890
Zaaghoek van 0-45 graden te regelen	ja	ja
Onderstel	ja	ja
Bladverbreder	ja	ja
Uitgerust met waterpomp	ja	ja



Verstekstand

Unieke hoogteregeling

**SM40**

bestelnummer	prijs €
120025	1099
Opgenomen vermogen (Watt)	2200
Voltage (V)	230
Schijfdiameter (mm)	300 - 350
Asgat (mm)	25,4
Max. zaaghoogte (mm)	75 - 110
Max. zaaglengte (mm)	650 - 630
Gewicht (kg)	68
Afmetingen (mm)	686x1080x586
Zaaghoek van 0-45 graden te regelen	ja
Onderstel	ja
Uitgerust met waterpomp	ja



SM50	
bestelnummer	prijs €
120026	1499
Opgenomen vermogen (Watt)	2200
Voltage (V)	230
Schijfdiameter (mm)	300 - 350
Asgat (mm)	25,4
Max. zaaghoogte (mm)	74 - 104
Max. zaaglengte (mm)	700 - 680
Gewicht (kg)	77
Afmetingen (mm)	670x1194x895
Zaaghoek van 0-45 graden te regelen	ja
Onderstel	ja
Uitgerust met waterpomp	ja




Wielen voor eenvoudig transporteren en inklapbaar onderstel



Vervangbare geleiders



Verstekstand



Geleverd inclusief lasergeleider



SM60		
bestelnummer	prijs op aanvraag	
120027		
Opgenomen vermogen (Watt)	2200	4PK
Voltage (V)	230	400V 3 fase
Schijfdiameter (mm)	500	500
Asgat (mm)	32	32
Max. zaaghoogte (mm)	200	200
Max. zaaglengte (mm)	750	750
Gewicht (kg)	108	108
Afmetingen (mm)	1440	1440
Zaaghoek van 0-45 graden te regelen	-	-
Onderstel	ja	ja
Uitgerust met waterpomp	ja	ja

Stalen geleiders



SM350 - SM351		
bestelnummer	prijs € SM350	prijs € SM351
SM 350=110040, SM 351=110043	1099	1399
Opgenomen vermogen (Watt)	2300	3420
Schijfdiameter (mm)	350	350
Asgat (mm)	30	30
Max. zaagdiepte (mm)	135	135
Traploze diepte instelling	ja	ja
Gewicht (kg)	8,5	12
Inclusief PRCD veiligheidsschakelaar	ja	ja
Aluminium koffer	optie	optie


Muurzaagmachine: • Voor het nazagen in baksteen en beton  
 • Aanloopstroombegrenzer en motorrem  
 • Uitgerust met PRCD veiligheidsschakelaar, geen scheidingstrafo nodig!  
 • Electronische overbelastingsbeveiliging



Uniek geleidesysteem voor recht zagen.



Geen scheidingstrafo nodig.



Watertoevoer door de as.



Schakelaar in handvat.



**ALUMINIUM KOFFER VOOR SM350**

bestelnummer	prijs €	afmetingen
920011	119	550 x 350 x 380 (l x b x h)

**MS125**

bestelnummer	prijs €
369110	549
Opgenomen vermogen (Watt)	1500
Bladendiameter (mm)	125
Asgat (mm)	22,2
Toerental (tpm)	7300
Max. zaagbreedte (mm)	30
Max. zaagdiepte (mm)	30
Traploze diepte instelling	ja
Gewicht (kg)	4,3
Inclusief draagkoffer	ja

**MS150**

bestelnummer	prijs €
110001	699
Opgenomen vermogen (Watt)	1600
Bladendiameter (mm)	150
Asgat (mm)	30
Toerental (tpm)	5300
Max. zaagbreedte (mm)	34
Max. zaagdiepte (mm)	50
Traploze diepte instelling	ja
Gewicht (kg)	6
Inclusief draagkoffer	ja

**ID1232**

bestelnummer	prijs €	
201232	249	
Opgenomen vermogen (Watt)	1400	
Ketelinhoud (liter)	32	
Inschakel automaat en stopcontact	ja	
Incl. zuigbuizen en zuigmond	ja	
Nat en droogzuiger	ja	
1 filterzak	ja	
omschrijving	bestelnummer	prijs €
5 filterzakken	413099	22,50
Polyester voorfilter	415666	41
Filter	415109	41

**ID1225**

bestelnummer	prijs €	
201225	399	
Opgenomen vermogen (Watt)	1400	
Ketelinhoud (liter)	25	
Inschakel automaat en stopcontact	ja	
Automatisch filterreiniging	ja	
Watersensor met uitschakeling	ja	
Nat en droogzuiger	ja	
1 filterzak	ja	
omschrijving	bestelnummer	prijs €
5 filterzakken	416014	32
Filter cassette 2 stuks (Hepa)	419190	199
Filter cassette 2 stuks	416069	78

**ID1250**

bestelnummer	prijs €	
201250	699	
Opgenomen vermogen (Watt)	1400	
Ketelinhoud (liter)	50	
HEPA filter	2 x	
Automatisch filterreiniging	ja	
H klasse gecertificeerd	ja	
Nat en droogzuiger	ja	
3 polyester filterzakken	ja	
omschrijving	bestelnummer	prijs €
5 filterzakken (H-klasse)	421742	79
Hepafilter 2 stuks	419190	199



**DOORSLIJPSCHIJVEN STEEN**  
VOOR HAAKSE SLIJPER

diameter	bestel-nummer	asgat	dikte schijf (mm)	minimale bestelhoeveelheid	prijs €
115	390115	22.2	3	25	1,75
125	390125	22.2	3	25	1,85
180	390180	22.2	3	25	2,50
230	390230	22.2	3	25	3,65



**DOORSLIJPSCHIJVEN METAAL**  
VOOR HAAKSE SLIJPER

diameter	bestel-nummer	asgat	dikte schijf (mm)	minimale bestelhoeveelheid	prijs €
115	391115	22.2	3	25	1,75
125	391125	22.2	3	25	1,85
180	391180	22.2	3	25	2,50
230	391230	22.2	3	25	3,50



**DOORSLIJPSCHIJVEN RVS/INOX**  
VOOR HAAKSE SLIJPER

diameter	bestel-nummer	asgat	dikte schijf (mm)	minimale bestelhoeveelheid	prijs €
115	392115	22.2	1	25	2,50
125	392125	22.2	1	25	2,75



**AFBRAAMSCHIJVEN METAAL**  
VOOR HAAKSE SLIJPER

diameter	bestel-nummer	asgat	dikte schijf (mm)	minimale bestelhoeveelheid	prijs €
115	393115	22.2	6	10	2,95
125	393125	22.2	6	10	3,10
180	393180	22.2	6	10	4,25
230	393230	22.2	6	10	6,45